Перечень оборудования для изучения основ безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи, передаваемого в Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Даусуз» для создания в Карачаево-Черкесской Республике Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование оборудования	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед.	Сумма, руб.
1	Тренажёр-манекен для отработки сердечно-лёгочной реанимации	Назначение – предназначен для обучения и отработки навыков оказания первой помощи (экстренной доврачебной помощи). Действия, которые проводятся с помощью тренажера – непрямой массаж сердца (в дальнейшем НМС); искусственную вентиляцию легких (в дальнейшем ИВЛ) способами «изо рта в рот» и «изо рта в нос»; имитацию пульса; наложение повязок. Пульт контроля со световой индикацией – в комплекте поставки и позволяет определяет правильность положения головы, достаточность вдуваемого воздуха, усилие компрессии, а также включает пульс, который прощупывается на сонной артерии. Питание тренажера – осуществляется от сети 220В 50Гц через сетевой адаптер. Лицо, голова и шея тренажера –изготовлены из пластичного материала, имитирующего кожу человека, позволяющего проводить регулярную дезинфекцию, обрабатывать стандартными растворами, рекомендованными Положениями методических указаний №МУ 287-113 Минздрава РФ: Аламинол (Россия, № МУ-98-113), Велтолен (Россия, № МУ-231-113), Пероксимед (Россия, № 01-19/43-11). Характеристики тренажера – представляет собой фигуру, имитирующая торс человека с головой; анатомическая имитация век, полости рта (верхняя и нижняя челюсть с зубами, язык, нёбо, гортань, верхняя часть трахеи, нос с ноздрями и мягкими крыльями для прижатия к носовой перегородке в режиме «изо рта в рот»); датчик индикации правильного вдоха; имитация расстёгивания поясного ремня для предотвращения нанесения ущерба внутренним органам; датчик усилия и смещения грудной клетки при НМС. Варианты состояния зрачка человека	комплект	1	29940,30	29940,30

		на тренажере – зрачок левого глаза сужен (нормальное состояние, «Пострадавший» жив); зрачок правого глаза расширен («Пострадавший» находится в состоянии клинической смерти (коме). Анатомические ориентиры грудной клетки тренажера – мечевидный отросток, реберная дуга. Имитация «пульса» – на сонной артерии тренажера. Сменные лицевые гигиенические маски – в комплекте поставки в количестве 5шт. Габаритные размеры тренажера – 750х350х250 мм. Масса тренажера – 6,5 кг.				
2	Тренажёр-манекен для отработки приемов удаления инородного тела из верхних дыхательных путей	Назначение – тренажер-манекен представляет собой манекен, имитирующий торс человека с подвижной головой и предназначен для отработки приемов восстановления проходимости верхних дыхательных путей в положении лежа и стоя. Лицо, голова и шея тренажера –изготовлены из пластичного материала, имитирующего кожу человека, позволяющего проводить регулярную дезинфекцию, обрабатывать стандартными растворами, рекомендованными Положениями методических указаний №МУ 287-113 Минздрава РФ: Аламинол (Россия, № МУ-98-113), Велтолен (Россия, № МУ-231-113), Пероксимед (Россия, № 01-19/43-11). Конструктивные особенности тренажера – тренажер имеет естественную анатомическую имитацию ротовой полости с зубами, языком и небом, гортанью и верхней частью трахеи, носа с ноздрями и возможностью прижатия “мягких крыльев носа” к носовой перегородке, подвижную нижнюю челюсть и реалистичные реберные дуги, что позволяет получить навыки по освобождению верхних дыхательных путей от инородных тел; предусмотрена возможность антисептической обработки головы (полностью) и рото-носовой полости. Действия, которые отрабатываются на тренажере - запрокидывание головы с выдвижением подбородка; очищение ротовой полости от видимых инородных тел; удаление инородных тел в положении стоя (метод Геймлиха); удаление инородных тел в	комплект	1	25482,15	25482,15

		положении лежа. Габаритные размеры тренажера –750х350х250 мм. Масса тренажера – 6,5 кг.				
3	Набор имитаторов травм и поражений	Назначение – набор предназначен для демонстрации травм и поражений на манекене, полученных во время дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев, военных действий. Количество предметов в наборе – 18 штук.	комплект	1	10542,36	10542,36
4	Шина складная	Назначение – шины транспортные иммобилизационные складные для рук и ног. Функция складывания – в наличии. Высота – 11 см. Длина – 55 см.	комплект	1	2551,60	2551,60
5	Воротник шейный	Назначение – представляет собой мягкий упругий фиксатор шейного отдела позвоночника анатомического профиля и фиксируется с помощью застежки "контакт"; частично фиксирует и разгружает позвонки и создает стабилизацию шейного отдела позвоночника; предохраняет позвонки от дальнейшего смещения и дает согревающий эффект.	шт.	1	880,07	880,02
6	Табельные средства для оказания первой медицинской помощи	Назначение – поставляется для использования в качестве обучающего пособия. Форма поставки – комплект упакован в коробку, комплект состоит из 4-х наборов. Состав набора – жгут кровоостанавливающий резиновый (2шт.), бинт марлевый стерильный длиной 5м шириной 7 см (2шт.), бинт марлевый стерильный длиной 7 м шириной 14см (2шт.), салфетка марлевая стерильная размером 45х29 см 2-слойная 5 шт. в упаковке (1упаковка), салфетка марлевая стерильная размером 16х14 см 2-слойная 10 шт. в упаковке (1упаковка), вата стерильная 100 г в упаковке (1упаковка).	комплект	1	893,42	893,42
	ИТОГО					70289,85

Министр И.В.Кравченко

Гл.бухгалтер А.А.Деккушева

Принял

Перечень оборудования, передаваемого в Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Даусуз» для создания в Карачаево-Черкесской Республике Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование оборудования/Страна происхождения товара	Конкретные показатели характеристик	Ед. изм.	Количество	Цена	Сумма
1	**Аккумуляторная дрель-винтоверт**	Назначение –предназначен для использования в качестве оборудования для обучения трудовым процессам. Назначение - предназначен для сверления отверстий в материалах (дерево, металл). Число аккумуляторов в комплекте - 2 шт. Количество скоростей - 2 скорости. Функция реверса - наличие. Основной патрон - быстрозажимной. Лампа точечной подсветки - наличие. Диаметр патрона –10 мм Максимальное число оборотов холостого хода –1350 об/мин Максимальный крутящий момент – 36 Н·м. Комплект поставки –поставляется в кейсе в комплекте с зарядным устройством.	шт.	2	2 380,00	4760
2	**Набор бит**	Назначение –предназначен для использования в качестве оборудования для обучения трудовым процессам. Держатель бит - наличие. Количество бит в упаковке - 25 шт. Совместимость - совместимы с аккумуляторной дрелью-винтовертом (п. 1 настоящей таблицы).	шт.	1	240,00	240
3	**Набор сверл универсальный**	Назначение –предназначен для использования в качестве оборудования для обучения трудовым процессам. Типы обрабатываемой поверхности - камень, металл, дерево. Совместимость - совместимы с аккумуляторной дрелью-винтовертом (п. 1 настоящей таблицы). Количество сверл в упаковке –15 шт. Минимальный диаметр –3 мм.	шт.	1	420,00	420
4	**Многофункциональный инструмент (мультитул)**	Назначение –предназначен для использования в качестве оборудования для обучения трудовым процессам. Назначение многофункционального инструмента –обеспечивает сверление, шлифование, резьбу, гравировку, фрезерование, полировку. Размер цанги - 2,3 мм; 3,2 мм. Мощность – 150 Вт. Регулировка скорости, положений –наличие. Сменные насадки –в комплекте поставки в количестве 40 шт.	шт.	2	1 810,00	3620
5	**Клеевой пистолет**	Назначение –предназначен для использования в качестве оборудования для обучения трудовым процессам. Функция регулировки температуры – наличие. Диаметр клеевого стержня –11 мм. Мощность – 160 Вт. Антикапельная система – наличие. Питание –от электросети. Ножка-подставка –наличие.	шт.	3	520,00	1560
6	**Набор запасных стержней для клеевого пистолета**	Назначение –предназначен для использования в качестве оборудования для обучения трудовым процессам. Совместимость –совместимы с клеевым пистолетом (п. 5 настоящей таблицы). Количество стержней в наборе –10 шт.	шт.	3	120,00	360
7	**Электролобзик**	Назначение –предназначен для использования в качестве оборудования для обучения трудовым	шт.	2	1 180,00	2360

		процессам. Функция регулировки оборотов – наличие. Скобовидная рукоятка –наличие. Регулировка оборотов –наличие. Максимальная частота хода –3000 ход/мин. Глубина пропила дерева –50 мм.				
8	**Набор универсальных пилок для электролобзика**	Совместимость - совместимы с электролобзиком (п. 8 настоящей таблицы). Количество пилок в наборе - 5 шт. Назначение – предназначен для использования в качестве оборудования для обучения трудовым процессам.	шт.	2	80,00	160
9	**Ручной лобзик**	Назначение –предназначен для использования в качестве оборудования для обучения трудовым процессам. Глубина – 300 мм. Длина лезвия - 130 мм. Рукоятка - деревянная. Рама - металлическая.	шт.	5	200,00	1000
10	**Канцелярский нож**	Назначение –предназначен для использования в качестве оборудования для обучения трудовым процессам. Корпус - пластиковый. Направляющие - наличие. Конструкция - выдвижной. Ширина лезвия - 18 мм Длинна лезвия - 100 мм	шт.	5	40,00	200
11	**Набор пилок для ручного лобзика**	Назначение –предназначен для использования в качестве оборудования для обучения трудовым процессам. Совместимость - совместимы с ручным лобзиком (п. 10 настоящей таблицы). Количество пилок в упаковке - 20 шт.	шт.	5	90,00	450
12	**Практическое пособие для изучения основ механики, кинематики, динамики в начальной и основной школе**	Назначение практического пособия –представляет собой игровой набор, предназначенный для изучения устройства принципов работы различных механизмов, обучению основам инженерии и основных законов физики в средней школе. Материалы изготовления деталей – пластик, оргстекло, резина и металл. Состав набора – 396 деталей, в числе которых есть покрышки, диски, оси, шестеренки, зубчатые валы, тросы, конструктивные элементы, соединительные кабели, электродвигатель, аккумулятор. количество собираемых с помощью деталей набора фигурок и моделей – 2-х фигурок людей и 50-ти моделей строительной и транспортной техники, включая: молот, подъемный кран, шагающий механизм, лебедка. конструктивное строение деталей набора – каждая деталь набора имеет 1 крепежный элемент для соединения с другими деталями набора. Питание моделей, собранных в конфигурации с электромотором – осуществляется от аккумулятора емкостью 2050 мАч. Руководство по сборке моделей – входит в комплект поставки. Форма поставки – набор поставляется в пластиковом контейнере, габаритные размеры которого составляют: 440x320x170 мм; контейнер имеет пластиковый поддон с 13-ю отделениями.	шт.	3	7410,59	22231,77
13	**Комплект для обучения шахматам**	Комплект поставки — набор, состоящий из шахматной доски и комплекта шахматных фигур, часы шахматные. Материал шахматной доски — древесина (фанера). Количество шахматных фигур в каждом наборе — 32 шт. (16 черных, 16 белых). По краю поля шахматной доски — буквенная и цифровая индексация ячеек. Конструкция шахматной доски — складная, в сложенном состоянии имеет пространство для хранения шахматных фигур, в сложенном состоянии зарывается на защелку. Материал шахматных фигур — пластик. Часы	шт.	3	1307,75	3923,25

		шахматные — электронные.				
14	**Фотоаппарат с объективом**	Тип камеры – зеркальная. Количество эффективных пикселов –18 млн. пикселов. Разъем для микрофона 3,5 мм – отсутствует. Запись видео – наличие. Максимальное разрешение фотоснимка – 5184x3456 точек на дюйм. Фотовспышка –встроенная. Видоискатель – зеркальный. Максимальное разрешение роликов 1920x1080 пикселей Максимальная частота кадров видеоролика –60 кадров в секунду Беспроводный интерфейс Wi-Fi –наличие. Интерфейсы – mini HDMI, USB.	Шт.	1	19700	19700
15	**Карта памяти для фотоаппарата**	Объем памяти –64 ГБ. Класс –10. Совместимость – совместима с фотоаппаратом	Шт.	2	788	1576
16	**Штатив**	Максимальная нагрузка –2 кг. Максимальная высота съемки – 153 см.	Шт.	1	1280,5	1280,5
17	**Микрофон**	Длина кабеля –3 метра. Направленность микрофона – однонаправленный Частотный диапазон – 100Гц-10КГц	Шт.	1	985	985
	Итого					69446,52

Министр И.В.Кравченко

Гл.бухгалтер А.А.Деккушева

Принял _____

Перечень технических средств обучения, передаваемого в Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Даусуз» для создания в Карачаево-Черкесской Республике Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 году в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики	Ед. изм.	Кол-во	Цена за ед. (с НДС)	Сумма (с НДС)
1	3D-принтер *Наименование страны происхождения товара - Китайская Народная Республика*	Тип принтера – FFF. Материал (основной) – PLA. Количество печатающих головок – 1 шт. Рабочий стол – с подогревом. Рабочая область (XYZ) – 200 мм x 200 мм x 190 мм. Максимальная скорость печати – 150 мм/с. Минимальная толщина слоя – 20 микрометра. Максимальная толщина слоя – 400 микрометра. Конструкция корпуса – закрытая. Охлаждение зоны печати – имеется. Тип платформы печати – металл. Калибровка – автоматическая. Точность позиционирования по осям X/Y/Z – 12,5 микрометра / 12,5 микрометра / 0,4 микрометра. Возможность установки модуля лазерной гравировки вместо экструдера – предусмотрена. Минимальная температура подогрева стола платформы построения – 40°С. Температура подогрева стола платформы построения – 90°С. Система подачи нити – имеется. Интерфейс подключения – USB (подключение проводное), Wi-Fi (подключение беспроводное). Масса принтера – 23 кг. Настройка режимов печати при использовании оригинальных картриджей с расходными материалами – автоматическая. Возможность использования расходных материалов сторонних производителей – предусмотрена. Диаметр сопла – 0,4 мм. Температура сопла – до 240°С. Дисплей отображения информации – диагональю 6,6 см. Расходные материалы в комплекте поставки – для обеспечения печати в комплекте с принтером поставляются расходные материалы, представляющие собой нить из материала PLA, нить толщиной 1,75 мм; нить намотана на катушку, масса нити без катушки 750 г. Количество катушек с нитью в комплекте поставки – 10 шт.	шт.	1	162 900,00	162 900,00
2	Многофункциональное устройство (МФУ) *Наименование страны происхождения товара - Китайская Народная Республика*	Количество печати страниц в месяц – 20000 штук. Тип печати – лазерный. Формат печати – А4. Цветность печати – Черно-Бѣлая. Разрешение при печати – 1200x1200 точек на дюйм Скорость печати, копирования – 22 страницы формата А4 в минуту (скорость печати), 22 страницы формата А4 в минуту (скорость копирования). Разрешение при сканировании – 1200x1200 точек на дюйм	шт.	1	17 000,00	17 000,00

		Разрешение при сканировании – 1200x1200 точек на дюйм Функция цветного сканирования – имеется. Емкость лотка подачи бумаги, листов плотностью не менее 80 г/м² – 150 листов. Емкость лотка подачи бумаги, листов плотностью не менее 80 г/м² – 100 листов. Время выхода первой страницы – 7,8 с Интерфейсы – USB 2.0 Hi-Speed, WiFi Объем встроенной памяти – 128 МБ. Частота процессора – 600 МГц. Отображение информации – на жидкокристаллической панели. Плотность бумаги, поддерживаемая МФУ – 60 г/м² - 163 г/м² Габаритные размеры – ширина 417 мм, высота 244 мм, глубина 305 мм.				
3	Ноутбук *Наименование страны происхождения товара - Китайская Народная Республика* *Наименование страны происхождения операционной системы в составе товара - Ирландия*	Вид накопителя – SSD. Размер диагонали – 11,6 Дюйм (25,4 мм) Объем SSD – 128 Гигабайт Объем оперативной памяти – 4 Гигабайт Форм-фактор – трансформер, ноутбук имеет возможность трансформироваться в планшет. Жесткая клавиатура – имеется. Русская раскладка клавиатуры – имеется. Сенсорный экран – имеется. Угол поворота сенсорного экрана – до 360 градусов. Время автономной работы от батареи – 7 часов. Габаритные размеры и масса ноутбука – габаритные размеры: ширина 305,8 мм, высота 22,8 мм, глубина 225 мм; масса 1,44 кг. Стилус в комплекте – 1 шт. Корпус ноутбука – специально подготовлен для безопасного использования в учебном процессе (имеет защитное стекло повышенной прочности, выдерживает падение с высоты до 700 мм, сохраняет работоспособность при попадании влаги, а также имеет противоскользящие и смягчающие удары элементы на корпусе). Количество ядер процессора – 4 ядра. Количество вычислительных потоков процессора – 4 потока. Кэш-память процессора – 4 МБ. Графическая система – имеется. Максимальная частота ядра процессора – 2700 МГц. Максимальный радиус подключения внешних устройств по беспроводной	шт.	8	35 763,28	286106,24

		Веб-камера – встроенная в крышку ноутбука. Угол поворота веб-камеры ноутбука – до 180 градусов. Микролинза для веб-камеры – имеется. Датчик температуры – имеется. Типы и количества разъёмов ноутбука – Ethernet (1 шт.), USB 2.0 (1 шт.), USB 3.0 (1 шт.), USB Type-C (1 шт.), HDMI (1 шт.), microSD (1 шт.), комбинированный аудиоразъем (1 шт.). Индикаторы на внешней стороне крышки ноутбука – включение/выключение, индикатор беспроводной сети. Разъёмы ноутбука для подключения внешних устройств –расположены на боковых панелях ноутбука, все разъемы закрываются прорезиненными заглушками, на внешней стороне которых нанесены символы, соответствующие закрываемому разъему; заглушки крепятся к корпусу ноутбука способом, исключающим полное отсоединение заглушки от корпуса ноутбука. Высота ноутбука – 2,28 см. Выдвижная ручка, встроенная в корпус ноутбука – крепится к корпусу ноутбука способом, исключающим полное отсоединение ручки от корпуса ноутбука. Беспроводное соединение – встроенный адаптер беспроводной персональной сети Bluetooth и беспроводной локальной сети Wi-Fi Версия беспроводной персональной сети Bluetooth – 5. Стандарт беспроводной локальной сети – IEEE 802.11ac Операционная система (ОС) – предустановлена на ноутбук. Характеристики ОС – с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений, представляет собой русифицированную лицензионную операционную систему с поддержкой 64-разрядных процессоров архитектуры x86, не является демонстрационной (пробной) версией, имеет неограниченный срок действия; осуществляет управление мобильными устройствами; встроенная поддержка сенсорных экранов, включая возможность оперативного переключения между режимами "стандартный интерфейс" и "режим планшета", включая возможность распознавания свыше 2 нажатий одновременно; поддерживает настройки групповой политики (настройки, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма/передачи данных); осуществляет управление мобильными устройствами; обеспечивает автоматическое обновление операционной системы и ее компонентов; обеспечивает переключение между пользователями лицензионной				

		операционной системы; оснащена встроенным интернет-обозревателем лицензионной операционной системы; имеет функцию создания логических групп компьютеров с централизованной аутентификацией в едином каталоге учетных записей; осуществляет просмотр доступных компьютерных сетей лицензионной операционной системы; имеет возможность функционировать в домене Active Directory, полностью совместима с Active Directory и не имеет ограничений при использовании в сети; поддерживает подключения к локальной вычислительной сети с доменной структурой с помощью технологии Active Directory без подключения сторонних модулей (дополнительно произведённых производителем, а также произведенных третьими лицами); поддерживает функции контроля учетных записей; обеспечивает присоединение к домену и обеспечивает работу с удаленным рабочим столом.				
4	Шлем виртуальной реальности *Наименование страны происхождения товара - Китайская Народная Республика*	Возможность беспроводного использования – имеется. Количество контроллеров – 2 штуки. Количество внешних датчиков – 2 штуки. Разрешение – 1440x1600 точек на дюйм для каждого глаза. Встроенные наушники – имеются. Встроенные камеры – имеются. Штатив для крепления внешних датчиков – 2 шт. в комплекте поставки.	комплект	1	69 900,00	69 900,00
5	Ноутбук *Наименование страны происхождения товара - Китайская Народная Республика* *Наименование страны происхождения операционной системы в составе товара - Ирландия*	Вид накопителя – SSD. Размер диагонали – 15,6 Дюйм (25,4 мм) Объем SSD – 500 Гигабайт Объем оперативной памяти – 8 Гигабайт Разрешение экрана, пиксель – 1920x1080 Русская раскладка клавиатуры – имеется. Количество ядер процессора – 4 шт. Количество потоков процессора – 8 шт. Объем кэш-памяти процессора – 8 МБ. Максимальная тактовая частота – 4,1 ГГц. Тип видеокарты – интегрированная и дискретная. Максимальная динамическая частота интегрированной графической системы видеокарты – 1,05 ГГц. Тип видеопамяти дискретной видеокарты – GDDR6. Объем видеопамяти дискретной видеокарты – 6ГБ. Пропускная способность памяти дискретной видеокарты – 288 ГБ/с.	шт.	1	95 231,01	95 231,01

		Тактовая частота видеопамяти с ускорением – 1335 МГц. Тип оперативной памяти – DDR4. Максимальный радиус подключения внешних устройств по беспроводной персональной сети устройств – 100 м. Проводная сеть – Gigabit Ethernet 10/100/1000 Мбит/с. Аудио интерфейсы – комбинированный разъем для гарнитуры; вход для цифрового направленного микрофона на модуле веб-камеры. Встроенный аудио контроллер – с технологией объемного звучания Веб-камера – встроенная. Разрешение встроенной веб-камеры – 1280 x 720 пикселей (HD) со скоростью 30 кадров/с. Угол обзора встроенной веб-камеры по диагонали – до 78 градусов. Количество встроенных динамиков – 2 шт. Считыватель карт памяти – поддерживает карты памяти SD, SDHC, SDXC. Количество встроенных микрофонов – 2 шт. Угол обзора экрана по горизонтали, вертикали – 85 градусов Типы и количества разъёмов ноутбука – Ethernet (1 шт.), USB 3.1 Gen 2 Type-C с DisplayPort (1 шт.), USB 3.1 1-го поколения (1 шт.), USB версии 2.0 (2 шт.), HDMI 2.0 (1 шт.), microSD (1 шт.), комбинированный аудиоразъем (1 шт.), гнездо для защитного троса (клинообразное) (1 шт.) Внутренние разъемы ноутбука – M.2 (2 шт.) Беспроводное соединение – встроенный адаптер беспроводной персональной сети Bluetooth и беспроводной локальной сети Wi-Fi Версия беспроводной персональной сети Bluetooth – 4. Стандарт беспроводной локальной сети – IEEE 802.11ac Операционная система (ОС) – предустановлена на ноутбук. Характеристики ОС – с графическим пользовательским интерфейсом, обеспечивающая работу распространенных образовательных и общесистемных приложений, представляет собой русифицированную лицензионную операционную систему с поддержкой 64-разрядных процессоров архитектуры x86, не является демонстрационной (пробной) версией, имеет неограниченный срок действия; осуществляет управление мобильными устройствами; встроенная поддержка сенсорных экранов, включая возможность оперативного переключения между режимами "стандартный интерфейс" и "режим планшета"; включая возможность распознавания свыше 2 нажатий одновременно; обеспечивает автоматическое				

		распознавания свыше 2 нажатий одновременно; обеспечивает автоматическое обновление операционной системы и ее компонентов; обеспечивает работу в режиме планшета; оснащена встроенным интернет-обозревателем лицензионной операционной системы; осуществляет просмотр доступных компьютерных сетей лицензионной операционной системы.				
6	Смартфон *Наименование страны происхождения товара - Китайская Народная Республика*	Диагональ экрана – 16,59 см. Разрешение экрана – 2340x1080 пикселей. Объем встроенной памяти – 128 ГБ. Объем оперативной памяти – 4 ГБ. Ёмкость аккумулятора – 4000 мА·ч. Масса – 170 г. Экран – сенсорный, емкостный. Слот для карты памяти – имеется. Объем поддерживаемых карт памяти – до 256 ГБ. Камеры – основная и фронтальная. Максимальное разрешение камеры основной, фронтальной –16 Мегапикселей (основной камеры), 16 Мегапикселей (фронтальной камеры). Встроенные датчики – датчик ориентации дисплея, датчик освещённости, датчик отпечатка пальцев, датчик приближения.	шт.	1	18 000,00	18 000,00
Итого						649137,25

И.о. министра Е.М. Семенова

Гл.бухгалтер А.А.Деккушева

Принял _____